



PROXIMUS ENGINEERING LTD.

Sofia
Office 1, bl. 45, 1408, Yuzhen Park
Tel: +359 2 416 03 96
Fax: +359 2 858 19 39
GSM: +359 899 932 720 / 777
sofia@proximus-bg.com






www.proximus-bg.com
www.cooperandhunter.bg

Varna
9009, ZPZ "Baza Nova",
Tel: +359 500 070
Fax: +359 509 987
GSM: +359 899 932 720 / 777
info@proximus-bg.com



Hisense

Ценава листа 2018

Описание	Снимка	Мощност KW (охл./отопл)	Мощност HP	Модел	Цена на дребно без ДДС
Външни тела					
Hisense Двуръбен DC Inverter VRF M Серия					
DC инвертор, външно тяло, R410A, 380V/3PH,50Hz		25.2 / 27	8,0	AVWT-86U6SR	8 390лв.
		28.0 / 31.5	10,0	AVWT-96U6SR	8 829лв.
		33.5 / 37.5	12,0	AVWT-114U6SR	10 418лв.
		40.0 / 45.0	14,0	AVWT-136U6SS	10 855лв.
		45.0 / 50.0	16,0	AVWT-154U6SS	11 360лв.
Hisense Тритръбен DC Inverter VRF R Серия					
DC инвертор, външно тяло, R410A, 380V/3PH,50Hz		22.4 / 25.0	8,0	AVWT-76FESR	9 305лв.
		28.0 / 31.5	10,0	AVWT-96FESR	9 879лв.
		33.5 / 37.5	12,0	AVWT-114FESR	11 469лв.
		40.0 / 45.0	14,0	AVWT-136FESS	12 245лв.
		45.0 / 50.0	16,0	AVWT-154FESS	12 977лв.
50.0 / 56.0	18,0	AVWT-170FESS	13 229лв.		
Hisense Воден VRF W Серия					
DC инвертор, външно тяло, R410A, 380V/3PH,50Hz		8.0 / 9.0	3,0	AVWW-28UCSA	5 014лв.
		11.2 / 12.5	4,0	AVWW-38UCSA	5 450лв.
		14.0 / 16.0	5,0	AVWW-48UCSA	5 620лв.
		15.5 / 18.0	6,0	AVWW-54UCSA	5 932лв.
		22.4 / 25.0	8,0	AVWW-76UESB	8 877лв.
		28.0 / 31.5	10,0	AVWW-96UESB	9 553лв.
Hisense Мини VRF E Серия					
Мини- DC инвертор, външно тяло, R410a, 220V/1PH/50hz		8.0 / 9.5	3,0	AVW-28UCSB	3 278лв.
		10.0 / 11.2	4,0	AVW-34UCSB	3 822лв.
		12.5 / 14.0	5,0	AVW-43UCSB	3 967лв.
Hisense Мини VRF L Серия					
Мини- DC инвертор, външно тяло, R410a, 220V/1PH/50hz		11.2 / 12.5	4,0	AVW-38UCSC	4 078лв.
		14.0 / 16.0	5,0	AVW-48UCSC	4 141лв.
		15.5 / 18.0	6,0	AVW-54UCSC	4 401лв.








PROXIMUS ENGINEERING LTD.

Sofia
Office 1, bl. 45, 1408, Yuzhen Park
Tel: +359 2 416 03 96
Fax: +359 2 858 19 39
GSM: +359 899 932 720 / 777
sofia@proximus-bg.com

www.proximus-bg.com
www.cooperandhunter.bg

Varna
9009, ZPZ "Baza Nova",
Tel: +359 500 070
Fax: +359 509 987
GSM: +359 899 932 720 / 777
info@proximus-bg.com



Описание	Снимка	Мощност KW (охл./отопл)	Мощност HP	Модел	Цена на дребно без ДДС
Hisense Двухръбен DC Inverter VRF C Серия					
DC инвертор, външно тяло с фронтални вентилатори, R410A, 380V/3PH,50Hz		22.4 / 25.0	8,0	AVW-76UESR	6 268лв.
		28.0 / 31.5	10,0	AVW-96UESR	7 044лв.
		33.5 / 37.5	12	AVW-114UESR	7 595лв.
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН VRF M+F HEAT PUMP					
Хибридна термopомпа въздух/вода разделен тип. VRF кръг с до 7 вътрешни тела, утилизация на отпадна топлина в режим охлаждане, воден кръг - отопление и производство на Битова гореща вода.		11.2 / 11.2	4,0	AFW-38U4SC	4 678лв.
		14.0 / 14.0	5,0	AFW-48U4SC	4 948лв.
		15.5 / 16.0	6,0	AFW-54U4SC	5 236лв.
		Хидромодул	AFM-54EX4SA	3 510лв.	
Hisense Термopомпа въздух/вода					
Високоефективна и икономична термopомпа въздух-вода. Може да се монтира към нова или съществуваща система. Възможност за подвързване към котел. COP до 4,84. Поддържа номинална мощност на отопление дори при външни температури под -15°C.		6.5 / 7.0		AHW-070UCSDP	2 821лв.
		8.0 / 9.0		AHW-090UCSDP	3 254лв.
		10.5 / 12.0		AHW-120UCSDP	3 226лв.
		12.0 / 14.0		AHW-140UCSEP	4 879лв.
		13.5 / 16.0		AHW-160UCSEP	4 951лв.
		7.0		AHM-070UXCSAPA3	3 306лв.
		16.0		AHM-160UXCSAPA3	3 482лв.



PROXIMUS ENGINEERING LTD.

Sofia
Office 1, bl. 45, 1408, Yuzhen Park
Tel: +359 2 416 03 96
Fax: +359 2 858 19 39
GSM: +359 899 932 720 / 777
sofia@proximus-bg.com

www.proximus-bg.com
www.cooperandhunter.bg

Varna
9009, ZPZ "Baza Nova",
Tel: +359 500 070
Fax: +359 509 987
GSM: +359 899 932 720 / 777
info@proximus-bg.com



Описание	Снимка	Мощност KW (охл./отопл)	Мощност HP	Модел	Цена на дребно без ДДС
Вътрешни тела					
Високо-стенен монтаж					
Висок стенен монтаж, R410a цвят на панела бял панел Вграден EXV, безжично дистанционно управление.		2.2 / 2.5	0,8	AVS-07URCSABA	468лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVS-09URCSABA	513лв.
		3.6 / 4.0	1,3	AVS-12URCSABA	523лв.
		4.0 / 4.5	1,5	AVS-14URCSABA	547лв.
		5.0 / 5.6	1,8	AVS-17URCSABA	568лв.
		5.6 / 6.3	2,0	AVS-18URCSBBA	579лв.
		6.3 / 7.1	2,3	AVS-22URCSBBA	589лв.
		7.1 / 8	2,5	AVS-24URCSBBA	610лв.
Канален монтаж - Low Height					
Канален монтаж - ниско статично налягане, 10-30Pa, 220-240V, 50Hz. Low Height модел с височина 192мм. Вградена кондензна помпа. Вграден EXV.		2.2 / 2.8	0,8	AVE-07UXCSAL	579лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVE-09UXCSAL	606лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVE-12UXCSAL	634лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVE-14UXCSAL	658лв.
		5.0 / 5.8	1,8	AVE-17UXCSBL	693лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVE-18UXCSBL	714лв.
		6.3 / 7.5	2,3	AVE-22UXCSBL	738лв.
		7.1 / 8.5	2,5	AVE-24UXCSBL	766лв.
Канален монтаж - Slim модел					
Канален монтаж - ниско статично налягане, 10-30Pa, 220-240V, 50Hz Slim модел с височина 192мм Вградена кондензна помпа Вграден EXV		2.2 / 2.8	0,8	AVE-07UXCSGL#P	631лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVE-09UXCSGL#P	638лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVE-12UXCSGL#P	648лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVE-14UXCSGL#P	655лв.
Канален монтаж - ниско статично налягане					
Канален монтаж - средно статично налягане: 30-60-100Pa; Дебелина: 270-350-470mm Вграден EXV		2.2 / 2.8	0,8	AVD-07UXCSAL	665лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVD-09UXCSAL	693лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVD-12UXCSAL	728лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVD-14UXCSAL	738лв.
		5.0 / 5.6	1,8	AVD-17UXCSBL	800лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVD-18UXCSBL	828лв.
		6.3 / 7.5	2,3	AVD-22UXCSBL	852лв.
		7.1 / 8.5	2,5	AVD-24UXCSBL	873лв.
		8.4 / 9.6	3,0	AVD-27UXCSCL	1 036лв.
		9.0 / 10.0	3,3	AVD-30UXCSCL	1 071лв.
		11.2 / 13.0	4,0	AVD-38UXCSCL	1 130лв.
		14.2 / 16.3	5,0	AVD-48UXCSDL	1 223лв.
		16.0 / 18.0	6,0	AVD-54UXCSDL	1 286лв.
		22.4 / 25.0	8,0	AVD-76UX6SEL	2 339лв.
28.0 / 31.5	10,0	AVD-96UX6SFL	2 432лв.		
Канален монтаж - високо статично налягане					
Канален монтаж - високо статично налягане: 50-120-220Pa; Дебелина: 270-350-470mm Вграден EXV		2.2 / 2.8	0,8	AVD-07UXCSAH	707лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVD-09UXCSAH	728лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVD-12UXCSAH	773лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVD-14UXCSAH	793лв.
		5.0 / 5.6	1,8	AVD-17UXCSBH	828лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVD-18UXCSBH	852лв.
		6.3 / 7.5	2,3	AVD-22UXCSBH	877лв.
		7.1 / 8.5	2,5	AVD-24UXCSBH	894лв.
		8.4 / 9.6	3,0	AVD-27UXCSCH	1 071лв.
		9.0 / 10.0	3,3	AVD-30UXCSCH	1 130лв.
		11.2 / 13.0	4,0	AVD-38UXCSCH	1 171лв.
		14.2 / 16.3	5,0	AVD-48UXCSDH	1 317лв.
		16.0 / 18.0	6,0	AVD-54UXCSDH	1 348лв.
		22.4 / 25.0	8,0	AVD-76UX6SEH	2 526лв.
28.0 / 31.5	10,0	AVD-96UX6SFH	2 647лв.		



PROXIMUS ENGINEERING LTD.

Sofia
Office 1, bl. 45, 1408, Yuzhen Park
Tel: +359 2 416 03 96
Fax: +359 2 858 19 39
GSM: +359 899 932 720 / 777
sofia@proximus-bg.com

www.proximus-bg.com
www.cooperandhunter.bg

Varna
9009, ZPZ "Baza Nova",
Tel: +359 500 070
Fax: +359 509 987
GSM: +359 899 932 720 / 777
info@proximus-bg.com



Описание	Снимка	Мощност KW (охл./отопл)	Мощност HP	Модел	Цена на дребно без ДДС
Канален монтаж DC Low Height.					
Канален монтаж 220-240V, 50Hz DC Low Height модел с височина 192мм Вградена кондензна помпа Вграден EXV		2.2 / 2.8	0,8	AVE-07UXJSCL#P	880лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVE-09UXJSCL#P	894лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVE-12UXJSCL#P	925лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVE-14UXJSCL#P	936лв.
		5.0 / 5.6	1,8	AVE-17UXJSDL#P	994лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVE-18UXJSDL#P	1 005лв.
		6.3 / 7.5	2,3	AVE-22UXJSDL#P	1 019лв.
7.1 / 8.5	2,5	AVE-24UXJSDL#P	1 029лв.		
Скрит подов монтаж					
Вътрешно тяло за скрит подово монтаж, 410а, Вграден EXV		2.8 / 3.3	1,0	AVH-09UXCSAA	724лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVH-14UXCSAA	776лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVH-18UXCSBA	818лв.
		7.1 / 8.5	2,5	AVH-24UXCSBA	845лв.
Компактна 4-пътна касета, 220-240V, 50Hz					
Компактна 4-пътна касета комплект с дистанционно управление, 220-240V, 50Hz		2.2 / 2.8	0,8	AVC-07URCSAB	700лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVC-09URCSAB	766лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVC-12URCSAB	776лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVC-14URCSAB	787лв.
5.0 / 5.6	1,8	AVC-17URCSAB	797лв.		
4-пътна касета, 220-240V, 50Hz					
4-пътна компактна касета, 220-240V, 50Hz		2.8 / 3.3	1,0	AVC-09UXCSEB	852лв.
		3.6 / 4.2	1,3	AVC-12UXCSEB	859лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVC-14UXCSEB	877лв.
		5.0 / 5.6	1,8	AVC-17UXCSEB	897лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVC-18UXCSEB	922лв.
		6.3 / 7.5	2,3	AVC-22UXCSEB	956лв.
		7.1 / 8.5	2,5	AVC-24UXCSEB	994лв.
		8.4 / 9.6	3,0	AVC-27UXCSFB	1 015лв.
		9.0 / 10.0	3,3	AVC-30UXCSFB	1 046лв.
		11.2 / 13.0	4,0	AVC-38UXCSFB	1 116лв.
14.2 / 16.3	5,0	AVC-48UXCSFB	1 140лв.		
16.0 / 18.0	6,0	AVC-54UXCSFB	1 164лв.		
1-пътна касета					
1-пътна касета, 220-240V, 50Hz		2.2 / 2.5	0,8	AVY-07UXCSJA	1 213лв.
		2.8 / 3.2	1,0	AVY-09UXJSJA	1 223лв.
		3.6 / 4.0	1,3	AVY-12UXJSJA	1 272лв.
		4.0 / 4.5	1,5	AVY-14UXJSJA	1 292лв.
		5.6 / 6.3	2,0	AVY-18UXJSKA	1 410лв.
		7.1 / 8	2,5	AVY-24UXJSKA	1 528лв.



PROXIMUS ENGINEERING LTD.

Sofia
Office 1, bl. 45, 1408, Yuzhen Park
Tel: +359 2 416 03 96
Fax: +359 2 858 19 39
GSM: +359 899 932 720 / 777
sofia@proximus-bg.com

www.proximus-bg.com
www.cooperandhunter.bg

Varna
9009, ZPZ "Baza Nova",
Tel: +359 500 070
Fax: +359 509 987
GSM: +359 899 932 720 / 777
info@proximus-bg.com



Описание	Снимка	Мощност KW (охл./отопл)	Мощност HP	Модел	Цена на дребно без ДДС
2-пътна касета					
2-пътна касета, 220-240V, 50Hz		2.2 / 2.8	0,8	AVL-07UXJSGA	1 642лв.
		2.8 / 3.3	1,0	AVL-09UXJSGA	1 646лв.
		3.6 / 4.0	1,3	AVL-12UXJSGA	1 649лв.
		4.3 / 4.9	1,5	AVL-14UXJSGA	1 705лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVL-18UXJSGA	1 715лв.
		7.1 / 8.0	2,5	AVL-24UXJSGA	1 736лв.
		8.4 / 9.0	3,0	AVL-27UXJSGA	1 739лв.
		9.0 / 10.0	3,3	AVL-30UXJSGA	1 750лв.
		11.2 / 13.0	4,0	AVL-38UXJSHA	2 176лв.
		14.0 / 16.0	5,0	AVL-48UXJSHA	2 183лв.
16.0 / 18.0	6,0	AVL-54UXJSHA	2 186лв.		
Таванно-подов монтаж, вграден EXV					
Таванно подов монтаж, R410a цвет на панела бял панел Вграден EXV		5.0 / 5.6	1,8	AVV-17URSCA	1 292лв.
		5.6 / 6.5	2,0	AVV-18URSCA	1 310лв.
		6.3 / 7.5	2,3	AVV-22URSCA	1 365лв.
		7.1 / 8.5	2,5	AVV-24URSCA	1 393лв.
		8.4 / 9.6	3,0	AVV-27URSCB	1 535лв.
		9.0 / 10.0	3,3	AVV-30URSCB	1 577лв.
		11.2 / 13.0	4,0	AVV-38URSCB	1 646лв.
		14.2 / 16.3	5,0	AVV-48URSCC	1 895лв.
Канален рекуперативен блок					
Канален рекуперативен блок		150m3/h	-	HKF-15B2EC	1 033лв.
		250m3/h	-	HKF-25B2EC	1 157лв.
		350m3/h	-	HKF-35B2EC	1 379лв.
		500m3/h	-	HKF-50B2EC	1 653лв.
		650m3/h	-	HKF-65B2EC	1 937лв.
		800m3/h	-	HKF-80B2EC	2 166лв.
		1000m3/h	-	HKF-100B2EC	2 509лв.
		1500m3/h	-	HKF-150B2EE	3 337лв.
		2000m3/h	-	HKF-200B2EE	3 912лв.
		2500m3/h	-	HKF-250B2EE	4 650лв.
		3000m3/h	-	HKF-300B2EE	5 267лв.
		4000m3/h	-	HKL-400B2EE	7 134лв.
5000m3/h	-	HKL-500B2EE	8 687лв.		
Канален монтаж - за пресен въздух					
Канален монтаж - за пресен въздух - високо статично налягане: 200-220- 300Pa; Дебелина: 370-486-635-735mm Вградено EXV		14	5,0	AVA-48UXCSQH-108	1 538лв.
		22,4	8,0	AVA-76UXCSRH-168	2 214лв.
		28	10,0	AVA-96UXCSRH-210	2 550лв.
		33,5	12,0	AVA-114UX6SRH-300	2 942лв.
		45	16,0	AVA-154UX6SSH-400	4 071лв.
		56	20,0	AVA-190UX6STH-500	4 986лв.
		56	20,0	AVA-190UX6STH-600	5 818лв.




PROXIMUS ENGINEERING LTD.

Sofia
Office 1, bl. 45, 1408, Yuzhen Park
Tel: +359 2 416 03 96
Fax: +359 2 858 19 39
GSM: +359 899 932 720 / 777
sofia@proximus-bg.com

www.proximus-bg.com
www.cooperandhunter.bg

Varna
9009, ZPZ "Baza Nova",
Tel: +359 500 070
Fax: +359 509 987
GSM: +359 899 932 720 / 777
info@proximus-bg.com



Описание	Снимка	Мощност KW (охл./отопл)	Мощност HP	Модел	Цена на дребно без ДДС
AHU KIT					
Позволява интеграция на външни топло-обменници или климатични камери към Hisense VRF за по-гъвкави решения за климатизация.		4.0 / 5.6	2,0	HZX-2.0AEC	735лв.
		7.1 / 11.2	4,0	HZX-4.0AEC	783лв.
		16.0 / 17.9	6,0	HZX-6.0AEC	839лв.
		28.0 / 31.5	10,0	HZX-10.0AEC	967лв.
		50.0 / 56.0	20,0	HZX-20.0AEC	1 015лв.
Акcesoари за Hisense VRF					
АКСЕСОАРИ	Седмичен програматор			HYDE-E01H	651лв.
	Централен контролер			HYJE-D02H	1 619лв.
	Жично управление			HYXE-A01H	93лв.
	Жично управление			HYXE-J01H	167лв.
	Безжично управление			HYE-Q01	33лв.
	Безжично управление (86*86)			HYXE-G01H	87лв.
	Приемник за касета			HYRE-T01H	93лв.
	Приемник за канално тяло			HYRE-V01H	93лв.
	Разклонител за вътрешно тяло за двутръбен VRF			HFQ-102F	73лв.
				HFQ-162F	80лв.
				HFQ-242F	121лв.
	Разклонител за външно тяло за двутръбен VRF			HFQ-302F	152лв.
				HFQ-M22F	125лв.
				HFQ-M32F	152лв.
	Присъединителен кит за за тритръбен VRF			HCH-160D	1 230лв.
				HCH-280D	1 334лв.
	Разклонител за вътрешно тяло за тритръбен VRF			HFQ-M142F	170лв.
				HFQ-M282F	198лв.
				HFQ-M452F	260лв.
				HFQ-M562F	277лв.
				HFQ-M692F	329лв.
				HFQ-M902F	398лв.
Разклонител за външно тяло за тритръбен VRF			HFQ-M202F	277лв.	
			HFQ-M212F	343лв.	
			HFQ-M302F	416лв.	
IPAD Контролер			HYJE-H01H	998лв.	
Modbus			HCPH-H2M1C	3 465лв.	
Hi-dot--система за контрол с отчитане на разход за енергия			HCCS-H128H2C1YM	11 088лв.	
Hi-dot--система за контрол без отчитане на разход за енергия			HCCS-H128H2C1N	6 237лв.	

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички цени са в BGN, без включено ДДС, франко наш склад София или Варна.

Фирмата си запазва правото да променя цените без бредизвестие, съобразно пазарната конюктура.

В този случай се спазва срока на валидност на старите цени в договор, предложение или проформа-фактура.